TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
Số: 134 / TB-BVĐHYTB

Mời chào giá gói thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ bệnh án điện tử của Bệnh viện ĐHY Thái Bình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đại học Y Thái Bình

2. Thông tin liên hệ: Lê Trung Kiên - Nhân viên Phòng Vật tư quản trị, số điện thoại 0915902266, địa chỉ email: lekien0209@gmail.com

3. Nơi tiếp nhận báo giá:

Báo giá có 2 loại là bản cứng và bản PDF, trong đó:

- Bản cứng gửi về Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, địa chỉ số 373 Lý Bôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên (Điện thoại: 0227.3833.886).
- Bản PDF + File worl gửi về địa chỉ email: lekien0209@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 26 tháng 02 năm 2026 đến trước 17h ngày 08 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày gửi báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá cung cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ bệnh án điện tử (theo phụ lục đính kèm):

2. Giá đã bao gồm nhân công thi công, cài đặt cấu hình, kết nối toàn bộ hệ thống, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị.

3. Báo giá bằng Việt Nam đồng (VNĐ), đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định.

4. Địa điểm bàn giao nghiệm thu.

- Tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình, 373 Lý Bôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

5. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

6. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày từ ngày bàn giao nghiệm thu.

7. Các thông tin khác.

- Các đơn vị có thể báo giá theo từng mục thiết bị;
- Hàng hóa cung cấp phải có thời gian bảo hành, giấy tờ, pháp lý đầy đủ theo đúng quy định.
- Các đơn vị tham gia báo giá cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH

PGS.TS Nguyễn Xuân Bái

Nơi nhận
- Như trên;
- Đăng Trang Mua sắm công Website Bệnh viện;
- Lưu VT, VTQT, TCKT.

Phụ lục kèm theo Thư mời số 154 /TB-BVĐHYTB ngày 11 tháng 02 năm 2026

STT	Cấu hình	Đơn vị Tính	Số lượng
1	**Máy trạm: Dell Precision 7820 Tower XCTO Base 42PT78D023** Bộ xử lý: Intel Xeon Bronze 3106 1.7GHz, 8C, 9.6GT/s, 2UPI, 11M Cache Ram:DDR4-2133 1st /16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 RDIMM ECC Ổ cứng:3.5"" 2TB 7200rpm SATA Cấu hình Raid: SW RAID 0,1,5,10 Optical8X DVD-ROM Slimline Card hìnhNVIDIA Quadro P4000, 8GB, 4 DP (7X20T) Chuột, Bàn phímDell Optical Mouse MS116 Black /Dell Multimedia	Bộ	1
2	**Máy tính để bàn: Dell Optilex 7020 Tower 71050731** (i5-12500 | 8GB (1x8GB) DDR5 | SSD 512GB | Key _ Mouse | Win11Home| 1Yr) McAfee LS, Win 11 Home, 1Y WTY Thông số kỹ thuật: - Bộ vi xử lý: CPU Intel Core Intel Core i5-12500 (6 Cores/18MB/12T/up to 4.6GHz/65W) - RAM: 8GB DDR5 4800 (1x8GB) _ 2 khe cắm - Ổ cứng: 512GB SSD PCIe NVMe - VGA: Intel UHD Graphics 770 - Kết nối mạng: RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps - Cổng xuất hình:1x HDMI,1x Displayport 1.4 - Hệ điều hành: Windows 11 Home 64bit - Phím chuột dell có dây - Hãng sản xuất: Dell - Xuất xứ: Malaysia - Năm sản xuất: 2025 trở về sau Màn hình máy tính Dell E2225HM - Kích thước màn hình: 22 inch (Phẳng) - Công nghệ tấm nền: VA - Độ phân giải: Full HD (1920x1080) - Tần số quét màn: 100 Hz	Bộ	60
3	**Lưu điện UPS dùng cho máy chủ, máy trạm** **X1 UPS APOLLO AP9010II 10000VA** Ứng dụng : Máy chủ, Máy tính, Thiết bị mạng, máy ATM, Thiết bị an ninh, giám sát camera... và nhiều ứng dụng nguồn quan trọng khác… Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, Online. - Điện áp vào: 208V/220V/230V/240VAC - Tần số nguồn vào: 50/60 ± 10% (Auto sensing). - Điện áp ra: 220V±1%. - Tần số nguồn ra: 50/60Hz ± 1% (Auto sensing). - Thời gian chuyển mạch: 0ms	Cái	2

4	**Thiết bị phát sóng wifi RUIJIE RG-AP840-I** – Thiết bị Access point wifi trong nhà – Tích hợp anten thông minh "X-Sense 4", 4×4 MU-MIMO – Tốc độ lên đến 2966Mbps, chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave2 – Hỗ trợ 3 băng tần: + 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz + 802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz, 5.47GHz to 5.725GHz, 5.725GHz to 5.850GHz – Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho môi trường doanh nghiệp có mật độ sử dụng cao. – 2 cổng 10/100/1000BASE-T Ethernet uplink | Nguồn 802.3af PoE <25.4W – Tích hợp với BLE/Bluetooth iBeacon – Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí giúp cấu hình tư xa cực kỳ đơn giản. – Hỗ trợ tối đa 612 người dùng | 48 BSSID	Cái	12
5	**Scanner HP ScanJet Pro 3600 F1 Scanner (20G06A)** Khổ giấyA4/A5 Tốc độ30 trang /phút với độ phân giải 300dpi, quét 2 mặt 60 trang/phút Scan hai mặtCó ADFCó Độ phân giải600 dpi x 1200 dpi Cổng giao tiếpUSB THÔNG TIN KHÁC Mô tả khácHỗ trợ hệ điều hành: Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit). Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10.	Cái	20
6	**Máy in mã vạch Zebra ZD421 300Dpi** Khả năng in: In nhiệt trực tiếp/Gián tiếp (Direct Thermal/ Thermal Transfer) Độ phân giải: 203dpi (8 dots per mm) và 300 dpi (12 dots per mm). Tốc độ in: 6 in./152 mm/s (203 dpi) và 4 in./102 mm/s (300 dpi) Bộ nhớ: 512 MB Flash; 256MB SDRAM (64 MB user available non-volatile memory 8 MB user available SDRAM) Cổng giao tiếp: USB + USB Host +: Ethernet 10/100, 802.11ac and Bluetooth 4.1 (dual radio)	Cái	4
7	**Đầu đọc mã vạch 2 chiều DS 9308** - Quét mã vạch: 2 chiều (1D,2D). Công nghệ đọc mã vạch : Chụp ảnh tuyến tính (Imager) Tốc độ đọc mã vạch : 120in (~305cm) / giây đối với mã vạch UPC 13mil Độ phân giải (max) : 1280 x 800 pixels Hỗ trợ EAS : Checkpoint EAS deactivation systems Chuẩn kết nối : USB, RS-232, RS-485 (IBM 46xx Protocols); Keyboard Wedge;	Cái	20
8	Bảng điện tử (Bảng led ma trận 2 mặt) KT: 1,02x0,54m	Cái	5